LARGO

Coulissant aluminium

Dotées d'un **design**
d'une grande **finesse**,
nos fenêtres coulissantes
en aluminium se fondront
naturellement dans votre
intérieur.

Convient à tous vos
projets nécessitant un
équipement complet en
matière de **confort**

et de **sécurité.**

COULISSANT ALUMINIUM

FIABILITÉ

Rail en polyamide , matériau solide et élastique, qui facilite la manœuvre et assure une ouverture silencieuse sans effort

Serrure avec **2 points de verrouillage en standard** par un système de gâches en inox

ESTHÉTIQUE

Profils droit et design , montant central qui offre plus de clair de vitrage

Menuiserie disponible dans toutes les teintes RAL, dont 5 teintes de base, en chêne doré et anodisation

ISOLATION / ÉTANCHÉITÉ

Cadre dormant d'une épaisseur de **70 mm, avec rupture de pont thermique** par des barrettes en polyamide renforcées de fibre de verre

Joint brosse périphérique sur l'ouvrant

Double vitrage isolant 4-20G-4 (Ug = 1,1 W/m².K) de 28 mm d'épaisseur avec gaz Argon

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Rw = indice d'affaiblissement acoustique des matériaux

Jusqu'à Rw = 36 dB

avec vitrage de série 4/20G/4

et intercalaire alu

PERFORMANCES THERMIQUES

Uw = cœfficient d'isolation thermique de la fenêtre complète (w=windows)

Uw = 1,7 W/m².K

avec bouclier thermique

Ug = 1,1 W/m².K

avec double vitrage

NF EN 14351-1

**Selon carnet de garantie Go Fenêtres*

www.gofenetres.net